

CE₁₈

DECLARATION DES PERFORMANCES No DoP : ARB-FNX 001

Code d'identification unique du produit type	Fenêtre et porte-fenêtre en bois aluminum conforme au domaine d'application de la norme EN 14351-1 + A2		
2. Numéro de type, de lot ou de série permettant l'identification du produit	Ouvrant à la française ou oscillo-battant gamme FLAT, 68f		
3. Usage prévu	Communication dans les zones domestiques et commerciales conformément à la norme EN 14351-1:2006+A2:2016 sans compartimentation feu / fumée ni dans les issues de secours		
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse du fabricant conformément à l'article 11§5	Selectron Elektrokimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. (Arbor Fenêtres en Bois) Atatürk Bulvarı Köstemir Cad. No:74 Silivri/ Istanbul/ Türkiye Téléphone: +90 212 736 08 01 www.arbor.com.tr		
5. Nom et coordonnées du mandataire	Non applicable		
6. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Système 3		
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée	Numéro d'Organisme Notifié 0757 IFT Rosenheim GmbH Theodor-Gietl-Str.7-9 83026 Rosenheim / Allemagne		
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée	Non applicable		



9. PERFORMANCES DECLAREES

Caractéristiques Essentielles	Performances	Numéro d'Organisme Notifié ⁽¹⁾	Numéro du Test
Resistance au vent	Classe C4 / B4 (2)	0757	13-000237-PR03 PB-A01-02-en-02
Etanchéité à l'eau	Classe E1350 (4)	0757	13-000237-PR03 PB-A01-02-en-02
Perméabilité à l'air	Classe 4 (4)	0757	13-000237-PR03 PB-A01-02-en-02
Capacité de résistance des dispositifs de sécurité	APD	N/A Le produit ne contient pas des dispositifs de sécurité.	
Performance acoustique	35 (-2;-5) dB ⁽³⁾	0757	13-000237-PR01 PB Z1-A01-04- en-02
Transmission thermique	1.3 W / (m ² K)	0757	13-000237-PR02 PB-K20-06-de-01
Forces d'Opération – turn mode	Class 1 (5)	N/A	WIL 382224

Spécifications techniques harmonisées : EN 14351-1:2006+A2:2016 Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée.

APD: Aucune performance déterminée

- (1) Numéro d'Organisme Notifié 0757: IFT Rosenheim GmbH
- (2) Pour la largeur des fenêtres > 1142 mm ou l'hauteur des fenêtres > 1392 mm: NPD
- (3)IGU Construction 4 / 16 /6 avec remplissage 90 % Gaz Argon
- (4) Pour la surface des fenêtres >2,7 m²: NPD
- (5) Pour la surface des fenêtres >1,5 m2: NPD

10. Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées ci-dessus. La présente déclaration des performances, accordée avec la Régulation (EU) No 305/2011 est établie sous la seule responsabilité du fabricant Selectron Elektrokimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Ști.

Melih Bilgili Directeur Général	Date: 19.12.2018	Signature:	
			-