





ARBOR
AHSAP PENCERE

İÇİNDEKİLER

- 03 ARBOR ÜRETİMİ
- 04 SIMPLIST SERİSİ: SADECE AHŞAP
- 06 FLAT SERİSİ: AHŞAP-ALÜMİNYUM
- 07 MINIMA SERİSİ: AHŞAP-ALÜMİNYUM
- 08 EPOCH: SADECE AHŞAP
- 09 GİYOTİN PENCERELER
- 11 CASEMENTS: AHŞAP-ALÜMİNYUM
- 12 KAPI PENCERELER
- 13 SÜRME SİSTEMLERİ
- 15 KEPENKLER
- 16 PANJURLAR
- 17 AKSESUARLAR
- 18 MENTEŞE RENKLERİ
- 19 AHŞAP PERVAZ
- 20 GİRİŞ KAPILARI
- 31 ODA KAPILARI
- 40 ARBOR SERTİFİKALARI



2008 yılında kurulan Arbor, ahşap pencere sektöründe yüksek kalite ve yenilikçi çözümleri bir araya getiren öncü bir markadır.

İstanbul'a yakın Silivri'de yer alan entegre üretim tesisimiz, ahşap ham maddenin işlenmesinden pencere sevkiyatına kadar tüm süreci kendi bünyesinde gerçekleştirmektedir.

200 kişilik uzman ekibimiz, müşteri memnuniyetine odaklanarak kaliteli hizmet sunmaktadır.

10.000 m²'lik modern fabrikamızda, günlük 150 doğrama üretim kapasitesi ile Türkiye ve yurtdışındaki projelere özel çözümler üretiyoruz.

13 farklı ürün serimiz, konutlardan prestijli mimari projelere kadar geniş bir yelpazeye hitap edecek şekilde tasarlanmıştır.

Türkiye'de sektörün öncüsü olan Arbor, Avrupa pazarında da güçlü bir konuma sahiptir.

İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkelerde yerel iştiraklerimizle faaliyet göstererek markamızı uluslararası alanda temsil ediyoruz.



Arbor ürünleri, kalite ve güvenceyi ön planda tutarak üretilmektedir. CE belgesi ile uluslararası kalite ve güvenlik standartlarına uygunluğu tescillenen ürünlerimiz, FSC sertifikası ile de sürdürülebilir ormanlardan elde edilen hammaddelerle üretildiğini kanıtlamaktadır.

Isı ve ses yalıtım performansı, bağımsız uluslararası test kuruluşları tarafından belgelendirilmiş olup yüksek verimliliği onaylanmıştır. Üretim süreçlerimiz ise Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporları ile desteklenmekte ve çevreye duyarlı yaklaşımımızı ortaya koymaktadır.

Arbor olarak yalnızca kaliteli ve dayanıklı ürünler sunmakla kalmıyor; aynı zamanda doğaya saygılı ve sürdürülebilir çözümler geliştiriyoruz. Bu anlayışla ahşap atıklarımızı enerjiye dönüştürerek çevresel etkileri en aza indiriyor, üretimin her aşamasında sürdürülebilirliği önceliklendiriyoruz.

Müşterilerimizle ilk iletişimden itibaren, projelere özel çözümler geliştirmek için çalışıyoruz. Isı ve ses yalıtımı konusunda uzmanlaşmış hesap yöneticilerimiz, doğru ürün seçimi konusunda rehberlik ederek süreci güvenle yönetmenizi sağlıyor.

Arbor'u tercih ettiğinizde yalnızca yüksek kaliteli ahşap pencerelere değil, aynı zamanda güvenilir bir markanın sunduğu hizmet güvencesine sahip olursunuz. Estetik ve dayanıklılığı bir araya getiren ürünlerimiz, Türkiye'de ve dünyada mimarlar ile müteahhitler tarafından büyük beğeni toplamaktadır.

SIMPLISTSERİSİ

SADECE AHŞAP

SIMPLIST pencereleri tamamen üç kat lamine edilmiş ahşaptan imal edilmektedir.

Bu pencereler 68, 78 ve 90 mm olarak 3 farklı kalınlıkta üretilmekte ve 3 farklı performans grubuna sahiptirler.

Hava, su ve rüzgar dayanımları: Hava sınıf 4 / Su sınıf 9A / Rüzgar sınıf C3.



68s



68 mm

68s Uw DEĞERLERİ TABLOSU			
Uf =	1,40		
$\frac{\delta U}{\psi_g} =$	0,034	0,041	0,081
1,0	1,22	1,23	1,33
1,1	1,28	1,30	1,40
1,3	1,42	1,43	1,53
2,6	2,29	2,30	2,40
2,7	2,35	2,37	2,47
Maks. Cam=	31 mm		

78s



78 mm

78s Uw DEĞERLERİ TABLOSU			
Uf =	1,28		
$\frac{\delta U}{\psi_g} =$	0,032	0,040	0,086
0,6	0,90	0,92	1,04
0,7	0,97	0,99	1,10
$\frac{\delta U}{\psi_g} =$	0,034	0,041	0,081
1,0	1,18	1,19	1,29
1,1	1,24	1,26	1,36
1,3	1,38	1,39	1,49
2,6	2,25	2,26	2,36
2,7	2,31	2,33	2,43
Maks. Cam=	40 mm		

90s



90 mm

90s Uw DEĞERLERİ TABLOSU			
Uf =	1,15		
$\frac{\delta U}{\psi_g} =$	0,032	0,040	0,086
0,6	0,86	0,88	0,99
0,7	0,93	0,95	1,06
$\frac{\delta U}{\psi_g} =$	0,034	0,041	0,081
1,0	1,13	1,15	1,25
1,1	1,20	1,22	1,32
1,3	1,33	1,35	1,45
2,6	2,20	2,22	2,32
2,7	2,27	2,29	2,39
Maks. Cam=	52 mm		

Arbor ürünlerinin ısı ve ses yalıtım değerleri Almanya'daki ift Rosenheim enstitüsü tarafından test edilip raporlanmıştır.

Gelişmiş tasarımı sayesinde 78s ile üstün ısı ve ses izolasyon değerleri elde edilmektedir. Akustik lamine ve üçlü cam kombinasyonları kullanılabilmektedir.

Pasif evler için nihai çözüm. Passivhouse, BBC ve Minergie gibi Avrupa'da geçerli yüksek izolasyon gereklilikleri 90s pencerelerimiz ile kolaylıkla karşılanabilmektedir.

FLATSERİSİ


AHŞAP-ALÜMİNYUM

Düz bir yüzey halinde alüminyumla kaplı olan Flat serisi (58f, 68f ve 90f) pencereleri dışta modern mimari elemanlarla bütünleşirken, iç mekanda tam bir doğal yapı malzemesi özelliğine sahiptir.

06



58f
68f
90f



68f Uw DEĞERLERİ TABLOSU				
	58f	68f	90f	
Uf =	1.52	1.3	1.02	
ψg =	0,039	0,028	0,097	0,028
0.6	0,97	0,90	1,08	
0.7	1,90	0,97	1,14	
0.9				0,97
ψg =	0,039	0,031	0,092	
1.0	1,30	1,18	1,33	
1.1	1,40	1,24	1,40	
1.3	1,50	1,38	1,53	
2.6		2,24	2,39	
2.7		2,31	2,46	
Maks. Cam=	52 mm			

Çok amaçlı kullanıma imkan veren tasarımı sayesinde 52 mm kalınlığa kadar hem çift cam hem de üçlü izolasyon cam paketleri kullanma imkanı sunar. Üçlü, çevresel ve sürekli EPDM ve Q-LON contalar sayesinde 68f pencerelerde termal ve ses izolasyon değerleri çok iyidir. Daha fazla detay için teknik dokümanlarımıza bakınız.



MINIMA SERİSİ

AHŞAP-ALÜMİNYUM

68m pencereleri gizli kanat özelliğine sahiptir. Dışta alüminyum kaplama tek bir yüzey halindedir.

Kasa – kanat arasındaki patentli birleşim elemanı çok yüksek yalıtım performansına sahiptir.



68m



68 mm

68m Uw DEĞERLERİ TABLOSU

Uf =	1.2	
Ug =	$\psi_g =$	
0.6	0,028	0,097
0.7	0,86	1,04
0.7	0,93	1,10
Ug =	$\psi_g =$	
1.0	0,031	0,092
1.1	1,14	1,30
1.1	1,21	1,36
1.3	1,35	1,50
2.6	2,23	2,38
2.7	2,30	2,45
Maks. Cam=	52 mm	

68m serisi Arbor'un yenilikçi ruhunu sembolize eder.

Son derece sade görünümünün yanında şaşırtıcı derecede yüksek izolasyon performansına ulaşılmaktadır.

Üçlü, çevresel ve sürekli EPDM ve Q-LON contalar mükemmel seviyede su ve hava geçirmezlik sağlar.

EPOCH

SADECE AHŞAP

Hausmann tarzı apartmanların geleneksel pencerelerinden ilham alan EPOCH serisi, klasik mimarinin zamansız zarafetini yansıtır.


Zarif bir estetik arayan projeler için tasarlanan bu seri, otantiklik, işlevsellik ve yüksek üretim kalitesini bir araya getirir.

Yenilikçi açılım sistemi sayesinde, her iki kanat tek bir hareketle aynı anda açılabilir; bu da geleneksel cephe ruhunu korurken üstün kullanım konforu sağlar.

Tarihi dokusu olan ya da klasik tarzdaki projeleri öne çıkarmak için ideal bir çözümdür.



58e



58e Uw DEĞERLERİ TABLOSU		
Uf =	1.40	
ψg =	0.029	0.081
1.0	1.24	1.34
1.1	1.30	1.40
1.3	1.41	1.54
2.6	2.28	2.41
2.7	2.34	2.47
Maks. Cam=	30 mm	

Epoch serisine ait pencere ve kapı-pencereler 58 mm kalınlığında olup, 30 mm'ye kadar cam kalınlıklarını destekleyebilir.

Arbor ürünlerinin ısı ve ses yalıtım performansları, Almanya'daki ift Rosenheim Enstitüsü tarafından test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.

GIYOTİN PENCERELER

Yukarı-aşağı yönde hareket ederek açılan yani düşey sürme pencere tipine "giyotin" adı verilir. Adının aksine oldukça güvenli ve modern aksesuarlar ile kullanımı çok rahattır.

Tarihi yapılarda sıkça rastlanmasının yanı sıra, mimari üslup gereği yeni binalarda da giyotin pencereler kullanılabilmektedir. Ülkemizde olduğu kadar Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde de oldukça yaygın ve şık bir pencere tipidir. Tipine göre 16-26 mm çapında bir borunun içine yerleştirilmiş paslanmaz çelik bir yay sisteminden oluşan bir çift modern mekanizma, 45 kg ağırlığa kadar bir pencere kanadını parmağınızın ucuyla kaldırmanızı ve kanadın istediğiniz yerde durmasını sağlıyor.


Modern sistemlerin kusursuz performansların karşılık, 18. ve 19. yy'dan kalma birçok tarihi binada bulunan eski tip ağır giyotin pencerelerin günümüze kadar çalışır durumda olması ilgi uyandırıyor.

Giyotin pencerelere sahip tarihi miras niteliğindeki binaların restorasyonu "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu" tarafından denetlenmekte ve orijinaline uygun restorasyonu zorunlu tutulmaktadır. ARBOR olarak tarihi ya da yeni yapılarınız için modern mekanizmalarla giyotin pencere üretimi yapmaktayız.

(Neredeyse) Hiçbir şey imkansız değildir!

46dB
GIYOTİN PENCERELER

Bağımsız kuruluşlarca sertifikalandırılmış
üstün ses izolasyonu...



VASİSTASLI GİYOTİN PENCERELER

Giyotin pencerelerde camın dıştan temizlenmesi bazı durumlarda sorun olabilmektedir.

Vasistas giyotin pencerelerde, hareketli kanat hem yukarı-aşağı hem de vasistas konumunda açılabilir. Dolayısıyla pencerenizi vasistas konuma getirerek çok rahat bir şekilde temizleyebilirsiniz.

Vasistas pencerenin başka pencerelere göre avantajları; sağlıklı bir havalandırma sağlaması ve pencere önünde oturan kişinin rüzgardan etkilenmeden pencerenin açık tutulmasına olanak tanınmasıdır.

Aşağıda her iki kanadı vasistas durumda bir giyotin pencere çizimi mevcuttur.



AKSESUARLAR



Kollar



Kilit ve Karşılıklar



Parmak Tutamaklar



CASEMENTS


AHŞAP-ALÜMİNYUM

Arbor dışa açılan düz yüzeyli kanatlı pencere serisi, tasarımı, fonksiyonelliği ve dayanıklılığı bir araya getiriyor.

İki farklı versiyonu bulunmaktadır:

Birincisi, doğal malzemenin güzelliğini öne çıkaran masif ahşap versiyonudur. Bu model, tüm yaşam alanlarında artırılmış ısı konforu için en iyi yalıtımı garanti eder.

İkincisi ise daha çağdaş bir estetik için dış yüzeyine alüminyum kaplama ekleme imkânı sunar. Bu seçenek, uzun ömürlü, az bakım gerektiren ve dayanıklı bir çözüm sağlar.



Pencereler, bir konut binasındaki ısı enerjisi kayıplarının ortalama %15'ini oluşturur.

Yan açılım veya vasistas tipi basit pencerelerden en yenilikçi çift yönlü modellere kadar, bu seri sektörün en katı standartlarını karşılamakta; performans ile konforu bir araya getirmektedir.

KAPI PENCERELER

Pencereler, kapı işlevi de görerek mekânlar arasında kolay ve akıcı bir geçiş sunar. Kapı-pencereler için özel olarak tasarlanan kollar, kilitler ve mekanizmalar, hem estetik hem de kullanım konforu sağlar.

Alüminyum eşikli, engelli erişimine uygun Fransız tipi açılır kanatlar ile yüksek kaliteyi ve uzun ömürlü kullanımı bir araya getiriyoruz.




SÜRME SİSTEMLERİ

Bu kayar kapı-pencere sistemi, geniş açıklıkları en verimli şekilde değerlendirmenizi sağlar.

Manzaranın tadını en üst düzeyde çıkarmanıza olanak tanırken, dış mekânla kusursuz bir bütünlük oluşturur.

Özellikle bahçeye açılan kapılarda tercih edildiğinde, kanat hareketinden kaynaklanan yer kayıplarını ortadan kaldırır.

Koleksiyonumuzda kaldırmalı sürme, devirmeli sürme ve katlanır sürme gibi farklı sistem seçenekleri sunuyoruz. Böylece mekânın ihtiyaçlarına ve kişisel beklentilere en uygun çözümü seçmek tamamen size kalır.



ZARİF HATLAR

Değişik zevklere hitap etmek üzere aşağıdaki profil seçeneklerini sunmaktayız.

DIŞ CAM VE KAROLAJ ÇİTALARI

Putty



Ogee




Lamb's tongue



14



İç



Dış



Putty detayları, düz hatları nedeniyle dış koşullara karşı daha dayanıklıdır. Bu nedenle, iç mekânda hangi model kullanılırsa kullanılsın dış tarafta daima Putty detayları tercih edilmelidir.

KEPENKLER

Kepenlerimiz, hem açık hem de kapalı pozisyonda güvenle kilitlenebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Hareketli veya sabit lamelli olarak üretilen modellerimizden, ihtiyaçlarınıza en uygun çözümü seçebilirsiniz.

Hareketli lameller, kepenk kapalıyken dahi gün ışığını ve dış manzarayı kontrollü bir şekilde içeri almanıza olanak tanır. Lamelli kepenklerin yanı sıra, koleksiyonumuzda ortadan menteşeli, rustik, tablalı kanat gibi farklı tasarım seçenekleri de yer almaktadır.



PANJURLAR

Arbor panjurlar, gövde kısmında masif ahşap, tablada ise alüminyum gibi özenle seçilmiş kaliteli malzemelerin birleşimiyle; estetiği, yüksek performansı ve uzun ömürlü kullanımı bir araya getirir.

Mükemmel ısı yalıtımı ($U_c=0,93 \text{ W/m}^2.K$ 'ye kadar) ve ses yalıtımı (53 dB'ye kadar) sağlayacak şekilde tasarlanan panjurlar, yüksek güvenli anti-hırsızlık sistemi ile ekstra koruma sunar.

Manuel veya motorlu kullanım seçenekleriyle, farklı finisaj ve renk alternatiflerinde üretilen Arbor panjurlar; hem geleneksel mimariye hem de modern yapılara uyum sağlar, ahşabın doğal zarafetini korur.



16



AKSESUARLAR

Arbor'da pencereye bir anlamda hayat veren tüm aksesuarlar teknik gerekliliklere göre özenle seçilmişlerdir.

Müşterilerimize yalnızca kendi beğenilerine göre pencere kolunu seçmek kalır.

Kol ve menteşelerimize ait renk tercihinizi aşağıdaki seçeneklere göre yapabilirsiniz.



Gerçek ispanyoleti
kumanda eden
dekoratif amaçlı
"Antik İspanyolet"
uygulama örneği.

Rhapsody Bronze



Rhapsody Silber



Rhapsody Weiss



Rhapsody Champagne



Rhapsody Titan



Harmony Bronze



Harmony Weiss



Harmony Champagne



Harmony Titan

MENTEŞERENKLERİ



RAL 9005



RAL 8017



Açık Bronz



Pirinç Kaplamalı



Mat Nikel



Mat Krom



Açık Inox



Mat Inox



RAL 9016

AHŞAP PERVAZ

Kenar profilleri ve süpürgelikler

Ahşap pencereler ile duvar arasındaki bağlantıyı sağlamak için en basit ve en ekonomik çözüm ahşap pervazdır.

En titiz müşterilerimizin beklentilerini karşılamak amacıyla, bu bağlantı özenle tasarlanmış kapatma profilleri ile zenginleştirilebilir ve şık çerçeve modellerimizle tamamlanabilir.



PRF 107



PRF 109



PRF 110



PRF 150



PRF 151



PRF 152



PRF 156



PRF 158



GİRİŞ KAPILARI

Doğal ahşaptan üretilen Arbor giriş kapıları, zengin model çeşitliliği ile her mekâna estetik ve sıcak bir dokunuş katar. Her bir model, ahşabın kendine özgü dokusunu ve doğal havasını yaşam alanlarınıza taşımak için özenle tasarlanmıştır.


Sadece kapı kanadında değil; pervaz, taç ve diğer yan elemanlarda da doğal ahşap kullanan Arbor, yapay malzemeli kapılardan farklı olarak bütünsel bir şıklık ve göz alıcı bir görünüm sunar.

Bu bölümde yer alan görsellerde, mevcut modellerimizi ve bunlara ait kodları bulabilirsiniz. Standart modellerimizin yanı sıra, özel ölçü veya tasarım kapı talepleriniz için bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir.

Tüm modellerimiz:



- 68s, 78s ve 90s serilerinde,
 - MODERN TASARIM ve KLASİK TASARIM kesitlerinde
 - ÇAM, OKALİPTÜS ve MEŞE ağaçlarıyla
- ARBOR standart renklerinde ve RAL kodlu renklerle üretilmektedir.









22








25



26



27



28



24



29



30





31



32












KESİTLER



KLASİK TASARIM




MODERN TASARIM



GİRİŞ KAPI KOLLARI

Arbor'da kapıya bir anlamda hayat veren tüm aksesuarlar teknik gerekliliklere göre özenle seçilmişlerdir. Müşterilerimize yalnızca kendi beğenilerine göre kapı kolunu ve tokmağını seçmek kalır. Bu bölümde standart kol ve tokmaklarımıza ait renk tercihini yapabilirsiniz.



ODA KAPILARI

Doğal ahşaptan üretilen Arbor kapıları, geniş ve zengin model yelpazesi ile öne çıkar.


Her bir model, ahşabın doğal sıcaklığını ve özgün dokusunu yaşam alanlarınıza taşımak üzere özenle tasarlanmıştır.

İllerleyen sayfalarda, doğal ahşap kapılarımızın seçkisini ve bu modellere ait referans kodlarını bulabilirsiniz.

Tüm modellerimiz:


- 68s, 78s ve 90s serilerinde,
- MODERN TASARIM ve KLASİK TASARIM kesitlerinde
- ÇAM, OKALİPTÜS ve MEŞE ağaçlarıyla



ARBOR standart renklerinde ve RAL kodlu renklerle üretilmektedir.







32








34







KESİTLER



KLASİK TASARIM

MODERN TASARIM



ODA KAPIKOLLARI


MICHAEL



PLATON



WERNER-K



M05



M06





SÜRDÜRÜLEBİLİR AHŞAP...

SORUMLU VE SÜRDÜRÜLEBİLİR AHŞAP TEDARİĞİ

Arbor, hammadde seçiminde PEFC veya FSC sertifikalı üreticileri tercih ederek, ormanların sürdürülebilir yönetimini garanti eder.

Önemli bir soru sorulmalıdır:

Mobilya ve kapı üretimimizde kullanılan ağaçlar nereden geliyor?

Arbor, tehdit altındaki ormanlardan elde edilen hiçbir ahşap kullanmamayı taahhüt eder. Kullanılan ahşap, üretim amacıyla özel olarak işletilen ormanlardan gelir ve çevresel dengeye saygı gösterilerek temin edilir.

PEFC ve FSC standartları sayesinde, şirket tedarik zincirinin tamamen izlenebilir olmasını sağlar ve böylece orman ekosistemlerinin korunmasına katkıda bulunur.

Kullanılan her ahşap türü, kendine özgü özellikler ve kalite avantajları sunar:

- **Okaliptüs:** Standartları belirgin, egzotik bir ağaç türü olup, doğal olarak kolayca kendini yenileyebilme özelliği ile öne çıkar.
- **Çam:** Daha hafif yapısıyla hem sağlamlık hem de uygulama kolaylığı sunar.
- **Meşe:** Geleneksel ve asil karakteri ile uzun ömürlü bir malzeme olarak her zaman referans niteliğindedir.





Passivhaus Enstitüsü (PHI), 1996 yılında Dr. Wolfgang Feist tarafından kurulan bağımsız bir araştırma merkezidir ve sürekli büyüyen çok disiplinli bir ekibe dayanmaktadır. PHI, pasif ev konseptinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Bu en yüksek enerji verimliliği hedefi doğrultusunda, ARBOR ürünlerini iki ana konfigürasyona göre tasarlamıştır:

Ahşap ve Ahşap/Alüminyum.

Bu pasif pencere sistemlerinin kurulumu, enerji maliyetlerini kalıcı olarak azaltmaya olanak sağlar. Bir pasif ev, aktif bir ısıtma sistemi bulundurmaz ve yalnızca pasif enerji kaynaklarıyla ısınır.

FSC (Forest Stewardship Council), çevresel ve sosyal açıdan sorumlu orman yönetimi kriterlerini belirleyen, kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur.

ARBOR, bu en iyi uygulamalara uymaktadır; bu nedenle ürünlerimizden biri FSC etiketi taşıdığından, onun sorumlu kaynaklardan elde edildiğinden emin olabilirsiniz.

Secured by Design (SBD), Birleşik Krallık'taki polis projelerinin oluşturduğu ve kaliteli güvenlik ürünlerinin tasarımı ve güvenliğine odaklanan bir grup projenin adıdır. Fiziksel güvenlik ve süreçler aracılığıyla "suçu önlemek için tasarım" ilkelerini destekler.

Secured by Design üyesi şirket statüsü, polis teşkilatı tarafından belirlenen standartları ve testleri geçen güvenlik ürünleri üreten şirketlere verilir. Bu standartlar ve ilgili testler, ürünün suçu önlemede veya azaltmada etkinliğini, genellikle fiziksel saldırılara karşı direnciyle göstermelidir.

Birçok ARBOR ürünü, İngiltere polisinin desteklediği kapsamlı saldırı testlerinin ardından "Secured By Design" olarak aday gösterilmektedir.



Window General Performance
Enhanced Security Window
Enhanced Security Door



Isı Geçirgenliği

Hava, Su ve Rüzgar Dayanımı

Ses Yalıtımı

Hırsızlığa Karşı Dayanım

Yangına Dayanım







ARBOR Windows Ltd.
206, Colourworks 22-24, Ashwin St.,
London E8 3DL / UK
T: +44 20 8075 6690
www.arborwindows.co.uk

ARBOR Ahşap Pencere
Atatürk Bulvarı, Köstemir Yolu Cad. No: 74
Silivri 34570 İstanbul / TÜRKİYE
T: +90 212 736 08 01
www.arbor.com.tr

ARBOR SAS
16 Rue Séjourné
94000 Créteil / FRANCE
T: +33 (0) 143 77 56 36
www.arborfenetres.fr

ARBOR SAS Büro Deutschland
Kopernikusstraße 21
50126 Bergheim / DEUTSCHLAND
M: +49 (0) 1523 1407848
www.holzfenstertueren.de



Window General Performance
Enhanced Security Window
Enhanced Security Door



AcclaimSSIP
Accreditation



290925-01